


# ANTELLIS STEEL

YOUR PLATE SOLUTIONS



5, rue du Château d'eau • L-3364 LEUDELANGE • LUXEMBOURG

Tél / 00 352 27 44 32 • Fax / 00 352 27 44 32 50 • E-mail / [info@antelis-steel.com](mailto:info@antelis-steel.com)


[www.antelis-steel.com](http://www.antelis-steel.com)



YOUR PLATE SOLUTIONS



*Une équipe d'hommes et de femmes à votre service.*



**ANTELIS STEEL** commercialise des plaques en fortes épaisseurs :

## ACIERS DE CONSTRUCTION

S235JR / JR + N .....	EN10025-2
S275JR / J0 / J2 + N .....	EN10025-2
S355JR / J0 / J2 + N / K2 + N .....	EN10025-2
S355N / NL .....	EN10025-3
S355M / ML .....	EN10025-4
S460N / NL .....	EN10025-3
S460M / ML .....	EN10025-4
S355J0W .....	EN10025-5

## ACIERS POUR APPAREILS À PRESSION

P265GH - P295GH - P355GH .....	EN10028-2
P275NH / NL1 - SA516Gr60 .....	EN10028-3 – ASTM/ASME
P355NH / NL1 / NL2 - SA516Gr70 .....	EN10028-3 – ASTM/ASME
P460NH / NL1 / NL2 .....	EN10028-3
13CrMo 4-5 / SA387-11 classe 2 .....	EN10028-2 – ASTM/ASME
10CrMo 9-10 / SA387-22 classe 2 .....	EN10028-2 – ASTM/ASME

## ACIERS POUR CONSTRUCTION NAVALE

Grade A - Grade D - AH36 - DH36 - EH36  
Certifications : BV, DNV-GL, ABS, LRS

## ACIERS POUR PLATES-FORMES OFFSHORE

S355G8 + M - S355G10 + M .....	EN10225
--------------------------------	---------

## ACIERS A HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE (HLE)

S500MC - S700MC .....	EN10149-2
S690QL - S890QL - S960QL .....	EN10025-6

## ACIERS ANTI-ABRASION

HB400 - HB450 - HB500 ..... Selon spécification usine

## TOLES A QUALITÉ DE SURFACE ÉLEVÉE

S235JR – S355JR .....	OFL-S DH-F34-H
-----------------------	----------------



## NOS CLIENTS

Les clients d'**ANTELIS STEEL** exercent leurs activités dans des secteurs très divers avec des exigences très variées. Les segments de marché principaux sont les suivants :

- Matériel agricole
- Construction métallique (ouvrages d'art)
- Construction offshore (plates-formes pétrolières, éoliennes)
- Matériel TP
- Oxycoupage
- Chaudronnerie
- Négoce

## NOS FOURNISSEURS

L'équipe d'**ANTELIS STEEL** entretient depuis longtemps une relation très étroite avec les meilleures usines de tôles fortes en Europe.

Une veille économique et technologique nous permet de savoir à tout moment où nous pouvons obtenir la meilleure adéquation qualité/prix en fonction de la spécification demandée par nos clients.

Nous apportons ainsi à notre clientèle compétitivité et réactivité.

## NOS DISPONIBILITÉS DE STOCK

Une gamme très étendue de stock :

- Épaisseurs : de 5 à 500 mm
- Largeurs : de 1500 à 4000 mm
- Longueurs : jusqu'à 16000 mm
- Nuances d'acier : des commodités aux aciers à grain fin à laminage thermomécanique et aux aciers à grain fin à haute limite d'élasticité trempés et revenus.



## TRAÇABILITÉ TOTALE ET RÉCEPTION

Pour votre sécurité **ANTELIS STEEL** possède un système de gestion et de marquage des plaques qui permet une traçabilité totale du produit. Les plaques sont livrées avec un certificat 3.1 ou 3.2 suivant EN10204 selon spécification.

Sur demande, nous pouvons également procéder à une réception complémentaire du produit par des organismes indépendants comme le BV, DNV -GL, LRS, ABS, TUV ou autres.

## ESSAIS COMPLÉMENTAIRES

Afin de pouvoir répondre pleinement à vos exigences qualités, **ANTELIS STEEL** propose également des essais supplémentaires effectués par des laboratoires certifiés comme :

- Contrôles ultrasons effectués par un COFREND 2 ou 3 suivant EN10160
- Détermination de l'analyse chimique sur produit
- Essais mécaniques : traction, résilience, dureté, striction Z15, Z25 et Z35, essai sur cordon soudé
- Essais mécaniques après traitement thermique simulé (TTAS)
- Macrographies et analyses métallurgiques.

## TRAITEMENT DE SURFACES

Vos tôles fortes peuvent faire l'objet d'un traitement de surface qui consiste en général à un grenailage selon l'indice SA 2 ½.

Une peinture de protection peut être appliquée en automatique.

Vous pouvez choisir entre plusieurs types de revêtement.





La qualité du service commercial commence par le traitement et par l'analyse des demandes.

Nos commerciaux prennent en charge vos demandes techniques en se faisant assister de :

- Notre ingénieur en métallurgie
- Notre ingénieur qualité système, sécurité et environnement.

Lors de l'appel d'offre nous vous proposons un appui technique afin de vous orienter vers des solutions économiques et performantes.

Nos partenariats avec les producteurs d'acier de référence et notre savoir-faire permettent de répondre efficacement et rapidement à vos interrogations et spécifications particulières.

Logiciels PointSoft - 192.168.178.10 - Connexion Bureau à distance

Tableau des certificats

Code Article	Quantité	Unité	Date	Longueur	0,00	Longueur	0,00	Spécification	0,00
Numéro	Quantité	Code article	Longueur	Longueur	Spécification	0,00	0,00	0,00	0,00
791	100,00	PC215.0200004	2.000,00	100,00	0,00	41 001 295	001000	200000	11 001 004
792	100,00	PC215.0200005	2.000,00	100,00	0,00	41 001 295	001000	200000	11 001 005
793	100,00	PC215.0200006	2.000,00	100,00	0,00	41 001 295	001000	200000	11 001 006
794	100,00	PC215.0200007	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 007
795	100,00	PC215.0200008	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 008
796	100,00	PC215.0200009	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 009
797	100,00	PC215.0200010	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 010
798	100,00	PC215.0200011	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 011
799	100,00	PC215.0200012	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 012
799	100,00	PC215.0200013	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 013
799	100,00	PC215.0200014	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 014
799	100,00	PC215.0200015	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 015
799	100,00	PC215.0200016	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 016
799	100,00	PC215.0200017	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 017
799	100,00	PC215.0200018	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 018
799	100,00	PC215.0200019	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 019
799	100,00	PC215.0200020	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 020
799	100,00	PC215.0200021	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 021
799	100,00	PC215.0200022	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 022
799	100,00	PC215.0200023	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 023
799	100,00	PC215.0200024	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 024
799	100,00	PC215.0200025	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 025
799	100,00	PC215.0200026	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 026
799	100,00	PC215.0200027	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 027
799	100,00	PC215.0200028	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 028
799	100,00	PC215.0200029	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 029
799	100,00	PC215.0200030	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 030
799	100,00	PC215.0200031	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 031
799	100,00	PC215.0200032	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 032
799	100,00	PC215.0200033	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 033
799	100,00	PC215.0200034	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 034
799	100,00	PC215.0200035	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 035
799	100,00	PC215.0200036	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 036
799	100,00	PC215.0200037	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 037
799	100,00	PC215.0200038	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 038
799	100,00	PC215.0200039	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 039
799	100,00	PC215.0200040	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 040
799	100,00	PC215.0200041	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 041
799	100,00	PC215.0200042	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 042
799	100,00	PC215.0200043	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 043
799	100,00	PC215.0200044	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 044
799	100,00	PC215.0200045	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 045
799	100,00	PC215.0200046	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 046
799	100,00	PC215.0200047	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 047
799	100,00	PC215.0200048	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 048
799	100,00	PC215.0200049	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 049
799	100,00	PC215.0200050	2.000,00	100,00	0,00	41 001 481	001400	200000	11 001 050



## NOTRE ORGANISATION

Le modèle d'**ANTELIS STEEL** est fondé sur une organisation européenne. A partir de deux bases fortes (dans la Ruhr en Allemagne et dans le nord de l'Italie) nous avons développé en France un réseau de stocks de proximité avec nos clients :

- Lyon
- Nantes
- Thionville
- Bordeaux.

Nous faisons converger sur ces zones nos flux en provenance de nos stocks centraux dans un souci constant de l'optimisation des coûts de transport induits.

## DES INFRASTRUCTURES POUR MIEUX VOUS SERVIR

Grâce à nos plateformes logistiques implantées de façon stratégique nous avons développé avec certains clients des solutions innovantes de gestion des flux.

Nous disposons de moyens de levage jusqu'à 25 tonnes.  
La préhension des produits se fait par électro-aimantation.

Nos principaux dépôts sont équipés pour le transport multimodal :

- Camion
- Fer
- Bateau.

Le transport des plaques de très grands formats est maîtrisé grâce à des équipements adaptés tels que camions ou wagons pupitres.

Un protocole de sécurité est signé par chacun des transporteurs agréés qui assurent notre fret.

Par ses fournisseurs et ses clients **ANTELIS STEEL** est présent dans les principaux pays européens.

Nous avons audité de nombreuses usines sidérurgiques dans le monde. Selon les conditions du marché, nous pouvons élargir notre périmètre d'achat à la grande importation tout en maîtrisant les aspects logistiques et techniques.



**ANTELIS STEEL** s'est doté d'une équipe internationale qui met ses compétences linguistiques au service de ses clients.


Nous communiquons quotidiennement dans diverses langues étrangères : • Anglais • Allemand • Italien...



# SERVICE

A partir de notre site internet nous mettons à disposition des outils capables de vous renseigner sur les données importantes relatives à notre société et à vos commandes, tant d'ordre commercial qu'administratif.

 [www.antelis-steel.com](http://www.antelis-steel.com)



PAGE D'ACCUEIL

ENTREPRISE

PRODUITS

SERVICES

PARTNER LOGIN

CONTACT

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :  
*AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:*

## ANTELIS STEEL S.A

pour les activités suivantes :  
*for the following activities:*

**NEGOCE DE PRODUITS SIDERURGIQUES.**

**DISTRIBUTION AND TRADE OF STEEL PRODUCTS.**

**STAHLHANDEL UND SERVICE.**

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :  
*has been assessed and found to meet the requirements of:*

## ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :  
*and is developed on the following locations:*

**5 RUE DU CHATEAU D'EAU LU 3364 LEUDELANGE**

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)  
*This certificate is valid from (year/month/day)*

**2019-11-07**

Jusqu'au  
*Until*

**2022-11-06**

SignatureFournisseur

**Franck LEBEUGLE**  
**Directeur Général d'AFNOR Certification**  
*Managing Director of AFNOR Certification*



Flashez ce QR  
Code pour vérifier la  
validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur [www.afnor.org](http://www.afnor.org), fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. The electronic certificate only, available at [www.afnor.org](http://www.afnor.org), attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n°4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).  
COFRAC accreditation n°4-0001, Management Systems Certification, Scope available on [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr).  
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark - CERT11 F 0956.7/11-2014



5, rue du Château d'eau ▪ L-3364 LEUDELANGE ▪ LUXEMBOURG

Tél / 00 352 27 44 32 ▪ Fax / 00 352 27 44 32 50 ▪ E-mail / [info@antelis-steel.com](mailto:info@antelis-steel.com)

[www.antelis-steel.com](http://www.antelis-steel.com)